


Внимание: корь

Источник кори:
больной человек.




**Температура
до 40 °C**

Клиническая картина:

- насморк;
- конъюнктивит;
- сыпь.

Возможные осложнения:

- отит;
- гайморит;
- поражение роговицы глаз;
- энцефалит;
- пневмония.



Иммунизация – основная защита от кори!

Дети: вакцинация в один год, ревакцинация в шесть лет.

Ранее не привитые и не болевшие корью взрослые (18–55 лет): две прививки с интервалом не менее трех месяцев. Устойчивый иммунитет формируется после двукратного введения вакцины.

При первых признаках заболевания у себя или ближайшего окружения немедленно обратитесь в медучреждение.

ПРОФИЛАКТИКА КОРИ



КОРЬ – высоко контагиозное острое инфекционное заболевание, которое передаётся воздушно - капельным путём. Характеризуется высокой температурой (до 40,5 °С градусов), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто - папулёзной сыпью кожных покровов.



При кори возможны осложнения, связанные с работой нервной системы, дыхательной системы и желудочно - кишечного тракта: ларингит, круп (стеноз гортани), бронхит, трахеит, отит, синусит, первичная коревая пневмония, коревой энцефалит, гепатит, лимфаденит и другие.

**ЕДИНСТВЕННЫЙ НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ
ПРОФИЛАКТИКИ КОРИ - ВАКЦИНАЦИЯ**

**ПОМНИТЕ, ЧТО ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
И ЗДОРОВЬЕ ВАШИХ ДЕТЕЙ
В ВАШИХ РУКАХ!**



Симптомы кори

